BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

Tocha - MIG/MAG

TMB-595



DADOS TÉCNICOS

Corrente (gás CO^2)	435 A
Corrente (gás mistura)	380 A
Ciclo de trabalho	60 %
Bitola de arame	1,0 - 1,6 mm
Norma	IEC 60.974-7

Máquinas indicadas

- Vulcano MIG 452
- Vulcano MIG 462
- Kingstar 400 TS



BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

Tocha - MIG/MAG

TMB-595



Modelo			
Descrição	Código		
	3 METROS	4 METROS	5 METROS
TOCHA MIG/MAG TMB-595	30278434	30278435	30278436

Peças

N°	Código	Descrição	N°	Código	Descrição
1	30152224	PESCOCO TOCHA (TMB-595) 50°	6	**	PUNHO TOCHA TRASEIRO
2	**	PUNHO TOCHA FRONTAL	7	**	SUPORTE DO PUNHO TRASEIRO
3	30062023	GATILHO TOCHA (TMB-535/595)	8	**	PORCA CONECTOR TRASEIRO
4	**	SUPORTE DO PUNHO FRONTAL	9	**	EURO CONECTOR
5	**	CONJ CABO 3M 4M 5M	10	**	PORCA DE REVESTIMENTO

Consumíveis

N°	Código	Descrição	Qtd por embalagem
A (1)	* 30008983	BOCAL CONICO ROSCA 16 X 96MM	1 unidade
A (2)	30008977	BOCAL CONICO ROSCA 19 X 96MM	1 unidade
A–1 (1)	**	BOCAL ACOPLAMENTO RÁPIDO 16 X 96MM	1 unidade
A–1 (2)	**	BOCAL ACOPLAMENTO RÁPIDO 16 X 96MM	1 unidade
B (1)	**	BICO CONTATO 5/16 X 43 X 0.8MM	1 unidade
B (2)	**	BICO CONTATO 5/16 X 43 X 1,0MM	1 unidade
B (3)	**	BICO CONTATO 5/16 X 43 X 1,2MM	1 unidade
B (4)	**	BICO CONTATO 5/16 X 43 X 1,6MM	1 unidade
B (5)	**	BICO CONTATO 5/16 X 43 X 0,8MM CUCRZR	1 unidade
B (6)	**	BICO CONTATO 5/16 X 43 X 1,0MM CUCRZR	1 unidade
B (7)	**	BICO CONTATO 5/16 X 43 X 1,2MM CUCRZR	1 unidade
B–1 (1)	30008426	BICO CONTATO MIG/MAG 5/16X72,5 0,8MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (2)	**	BICO CONTATO MIG/MAG 5/16X72,5 0,9MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (3)	30008420	BICO CONTATO MIG/MAG 5/16X72,5 1,0MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (4)	* 30008421	BICO CONTATO MIG/MAG 5/16X72,5 1,2MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (5)	30008425	BICO CONTATO MIG/MAG 5/16X72,5 1,6MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (6)	30008441	BICO COT.MIG/MAG 5/16X72,5 REBAIX. 0,8MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (7)	30008442	BICO COT.MIG/MAG 5/16X72,5 REBAIX. 0,9MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (8)	30008443	BICO COT.MIG/MAG 5/16X72,5 REBAIX. 1,0MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (9)	30008444	BICO COT.MIG/MAG 5/16X72,5 REBAIX. 1,2MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade
B–1 (10)	30008445	BICO COT.MIG/MAG 5/16X72,5 REBAIX. 1,6MM ECU (TMB-535/595)	1 unidade



BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

Tocha - MIG/MAG

TMB-595

B–2 (1)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 0,8MM E-CU	1 unidade
B–2 (2)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 0,9MM E-CU	1 unidade
B–2 (3)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 1,0MM E-CU	1 unidade
B–2 (4)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 1,2MM E-CU	1 unidade
B–2 (5)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 1,4MM E-CU	1 unidade
B–2 (6)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 1,6MM E-CU	1 unidade
B–2 (7)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 0,8MM CUCRZR	1 unidade
B–2 (8)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 0,9MM CUCRZR	1 unidade
B–2 (9)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 1,0MM CUCRZR	1 unidade
B–2 (10)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 1,2MM CUCRZR	1 unidade
B–2 (11)	**	BICO CONTATO M8 X 30,5 X 1,6MM CUCRZR	1 unidade
C (1)	* 30193502	PORTA BOCAL / DIFUSOR GAS 5/16 X 38MM	1 unidade
C (2)	**	PORTA BOCAL / DIFUSOR GAS 5/16 X 68MM	1 unidade
C–1	**	PORTA BOCAL / DIFUSOR GAS ACOPLAMENTO RÁPIDO 5/16 X 35MM	1 unidade
C–2	**	PORTA BOCAL / DIFUSOR GÁS M8 X 81,7MM	1 unidade
D	* 30070616	ISOLADOR DIFUSOR DE GÁS	1 unidade
E (1)	30064218	GUIA ESPIRAL 0,8/1,0MM X 3M C/ ISOLACAO PRETA	1 unidade
E (2)	30064223	GUIA ESPIRAL 0,8/1,0MM X 4M C/ ISOLACAO PRETA	1 unidade
E (3)	30064220	GUIA ESPIRAL 0,8/1,0MM X 5M C/ ISOLACAO PRETA	1 unidade
E (4)	30064214	GUIA ESPIRAL 1,0/1,2MM X 3M AMARELO C/ ISOLACAO	1 unidade
E (5)	30064217	GUIA ESPIRAL 1,0/1,2MM X 4M AMARELO C/ ISOLACAO	1 unidade
E (6)	30064213	GUIA ESPIRAL 1,0/1,2MM X 5M AMARELO C/ ISOLACAO	1 unidade
E (7)	30064216	GUIA ESPIRAL 1,2/1,6MMX3M AZUL C/ISOL	1 unidade
E (8)	30064222	GUIA ESPIRAL 1,2/1,6MMX4M AZUL C/ISOL	1 unidade
E (9)	30064215	GUIA ESPIRAL 1,2/1,6MMX5M AZUL C/ISOL	1 unidade

* Kit standard consumíveis
** Sob consulta

BALMER®
TRADIÇÃO EM SOLDA

Grupo Fricke
53 ANOS Com você!
DESDE 1970

Fricke Soldas LTDA.
BR 285, KM 456,4, S/N
Bairro Lambari, Ijuí-RS-Brasil
CEP: 98700-000

www.balmer.com.br
contato@balmer.com.br
55 3305 0700

balmersoldas
balmer_soldas
BALMER